

AXOR

AXOR™

ФУРНИТУРА

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

КОМФОРТ LINE **K-3**

SMART LINE **S+**

FIRST TILT **FT**

ELITE **E+**

DOOR LINE **DL**



Международная компания

Современное оборудование
Высококвалифицированный персонал
Качественная продукция и сервис

О ЗАВОДЕ

AXOR INDUSTRY — это одно из крупнейших предприятий Европы в данной отрасли.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, что позволило нам автоматизировать процессы и организовать их в соответствии с европейскими стандартами.

Производственные процессы AXOR INDUSTRY выстроены таким образом, чтобы сохранять безопасность для жизни людей и окружающей среды. В основу работы положено бережливое использование ресурсов — например, система разумной утилизации отходов и «оздоровление» воды.

Наша складская логистика основана на адресной системе учета и хранения товаров, что помогает нам точно и быстро комплектовать заказы.


Мы контролируем качество продукции на каждом этапе производства, начиная от оценки качества сырья и заканчивая испытаниями готового изделия. Контроль качества осуществляется как в собственной сертифицированной лаборатории, так и в международных независимых институтах.

Качество продукции AXOR подтверждено не только сертификатами, но и такими значимыми наградами как: «Бренд Года 2017», «Украинская Народная Премия», «Лидер отрасли 2019», а также положительными отзывами клиентов и партнеров.









ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА



Автоматизация производственных процессов
Контроль качества на каждом этапе
Эко-ориентированное производство





Сертифицированная лаборатория

Испытания на количество циклов открывания

Испытания петлевой группы на способность выдерживать повышенные нагрузки

Испытания защитного покрытия фурнитуры

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Стабильно высокое качество производимой продукции является для нас принципиальным вопросом. С целью контроля качества фурнитуры на территории завода AXOR INDUSTRY 24 часа в сутки в режиме non-stop работает собственная сертифицированная лаборатория, оснащенная передовым оборудованием. Здесь проводится полный цикл всех необходимых испытаний фурнитуры в соответствии с ДСТУ Б В.2.6–39:2008, ГОСТ 30777–2001, ГОСТ 538–2001, EN 13126–8: тестирования на количество циклов открывания, устойчивость петлевой группы к повышенным нагрузкам и испытания на коррозионную стойкость.



Результаты тестирований показали, что фурнитура ТМ AXOR уверенно выдерживает более 15 000 поворотно–откидных циклов и более 10 000 поворотных циклов открывания окна, что является аналогом 15 лет активной эксплуатации оконной конструкции. Мы контролируем качество продукции, используя ее уникальную код.

Фурнитура ТМ AXOR полностью соответствует требованиям ДСТУ, ГОСТ РФ и европейским нормам, гарантирует потребителям надежность и функциональность фурнитуры при эксплуатации готового изделия.

Защитное покрытие фурнитуры

По результатам испытаний в независимой лаборатории покрытию фурнитуры ТМ AXOR присвоен 5-й класс устойчивости к появлению коррозии (высший класс согласно требованиям EN)*.




Покрытие лаком

Пассивирование
и хромирование

Цинковый слой

Сталь





*Salt-spray test: соляной туман, $t=40\text{ }^{\circ}\text{C}$, длительность испытаний = 480 часов

KOMFORT LINE **K-3**


Надежность. Доступность. Комфорт.

- Komfort Line K-3 — фурнитура стандарт-класса, которая предназначена для металлопластиковых, деревянных и алюминиевых окон и дверей внутреннего открывания.
- Komfort Line K-3 имеет высокие эксплуатационные свойства, оснащена всеми востребованными дополнительными опциями, является надежной и функциональной, сохраняя ценовую привлекательность систем своего класса.
- Окно с фурнитурой Komfort Line K-3 может быть укомплектовано несколькими антивандальными элементами для повышения устойчивости ко взлому.
- Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом до 130 кг.
- За счет особенности покрытия идеально подходит для использования в регионах с высокой влажностью.





Диапазон применения




Ширина: 300–1520 мм
Высота: 370–2390 мм

Поворотнo–откидная створка



Ширина: 280–1280 мм
Высота: 450–2390 мм

Поворотная створка



Ширина: 400–1280 мм
Высота: 550–2390 мм

Штупльовое окно с поворотнo–откидной створкой



Ширина: 450–2000 мм
Высота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безопасность




Базовая безопасность



130 kg

Максимальный вес створки



80 kg

Максимальный вес створки



Подтвержденное качество



Дополнительные функции



Плотный прижим





Высокая надежность



Плавное движение




Бесшумная работа



- 1** Антивандальные элементы
- 2** Ступенчатое открывание
- 3** Ножницы
- 4** Микролифт-блокиратор
- 5** Лыжа-микролифт
- 6** Замок для детской безопасности





КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Антивандалные элементы



1 Затрудняют взлом окна злоумышленниками.

Микролифт–блокиратор



4 Обеспечивает комфортное закрытие окна и препятствует ошибочному открыванию

Ступенчатое проветривание




2 Позволяет установить желаемый режим проветривания, фиксируя щель от 12 до 20 мм.

Лыжа–микролифт



5 Исключает провисание створки в режиме окна «закрыто»

Ножницы




3 Обеспечивают комфортное закрытие окна благодаря наличию дожима. Оснащены блокиратором ошибочного поворота ручки в режиме «откинута»

Замок для детской безопасности



6 Предотвращает случайное открытие окна маленькими детьми



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Фиксаторы в фурнитурном пазе



Фиксаторы в фурнитурном пазе для всех элементов створки позволяют закрепить элементы фурнитуры до момента ввинчивания саморезов и препятствуют их смещению от проектного положения.

Втулка в нижней петле



Внутри нижней петли створки есть втулка с фиксатором положения из высокопрочного полимера, которая препятствует выкручиванию регулировочного винта при повороте створки.

Крепежные отверстия



Отверстия в опоре нижней и верхней петли спроектированы таким образом, чтобы все саморезы попадали в армирование рамы.

Микролифт-блокиратор



Фиксация центрального положения до момента монтажа. Работает при фальцлюфте от 10,5 до 14 мм. При необходимости возможна регулировка рамной части по высоте ± 1 мм.

Направляющие штифты




Длиной 5 мм и диаметром 3 мм позволяют надёжно зафиксировать нижнюю петлю створки до момента закрепления (привинчивания).

Ножничная петля



Универсальная для левого и правого открывания. Регулировка в ножницах на пружим ± 1 мм.



KOMFORT LINE **K-3**

Соединение элементов



Надежное соединение линейного удлинителя и ножниц со средним запором с помощью саморезов исключает их рассоединение или некорректную работу.

Микрощелевое проветривание



Позволяет приоткрыть створку окна на 6 мм для проветривания помещения без существенных теплопотерь.

Штифт опоры верхней петли



При соединении с петлей ножнице получает жесткую и надёжную фиксацию, благодаря специальной втулке из высокопрочного полимера, что исключает самопроизвольное рассоединение.

Антивандалные цапфы



Грибовидные цапфы – элементы фурнитуры, имеющие особую форму, которые при закрывании окна входят в сцепление с антивандалной ответной пластиной на раме, что затрудняет взлом окна.

Запорные пластины



Выполнены из износостойкого сплава ЦАМ (цинк, алюминий, медь). Износ на 20 тыс. циклах открывания не превышает норм, регламентированных ДСТУ.

Антивандалные пластины




Антивандалные пластины в сочетании с грибовидными цапфами угловых передач и средних запоров позволяют оснастить окно в соответствии с требованиями базовой безопасности.



ФУРНИТУРА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Диапазон применения




Ширина: 300–1520 мм
Высота: 370–2390 мм

Поворотнo-откидная створка



Ширина: 280–1280 мм
Высота: 450–2390 мм

Поворотная створка



Ширина: 400–1280 мм
Высота: 550–2390 мм


Штупльповое окно с поворотнo-откидной створкой



Ширина: 450–2000 мм
Высота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безопасность



Базовая безопасность



130 kg

Максимальный вес створки

Современные деревянные окна сочетают в себе эстетические свойства натурального материала, долговечность изделия, высокие показатели звуко- и теплоизоляции деревянной конструкции.


Для изготовления таких окон используется прочная и износостойчивая фурнитура.

Новые технологии позволяют оснастить деревянные оконные конструкции фурнитурой с широким спектром функциональности: повышенный класс противозломности, усиленная петлевая группа для тяжёлых створок, детская безопасность, микрощелевое проветривание и другие преимущества современных оконных технологий.


В ассортименте AXOR представлена фурнитура для деревянных окон и дверей на базе линейки **Komfort Line K-3**.




ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ СИСТЕМ ПРОФИЛЕЙ:




A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм
C	Ширина наплава	18,0 мм

18/8-12/18-9


A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм
C	Ширина наплава	20,0 мм

18/8-12/20-9


A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм
C	Ширина наплава	18,0 мм

24/8-12/18-13

A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм
C	Ширина наплава	20,0 мм

24/8-12/20-13

A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм
C	Ширина наплава	18,0 мм

30/20-12/18-13

A	Межфальцевый зазор	12,0 ⁺¹ мм
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм
C	Ширина наплава	20,0 мм

30/20-12/20-13



- 1** Запорные пластины
- 2** Противовзломные элементы
- 3** Верхняя петля
- 4** Нижняя петля
- 5** Фальцевая петля
- 6** Запорно-откидная пластина





ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Запорные пластины



1 Изготовлены из прочного сплава ZAMAK, что гарантирует безотказную работу на протяжении 20 тыс. циклов открывания.

Противовзломные элементы



2 Антивандальные пластины в сочетании с грибовидными цапфами позволяют оснастить окно в соответствии с требованиями базовой безопасности, что затрудняет взлом окна злоумышленниками.

Верхняя петля



3 Врезная петля обеспечивает надежную фиксацию створки.

Нижняя петля



4 Рассчитана для створок с максимальным весом до 80 и до 130 кг.

Фальцевая петля



5 Обеспечивает плавное открывание створки и плотный прижим. Диапазоны регулировок: +/- 2 мм (по высоте), +/- 1 мм (на прижим).

Запорно-откидная пластина




6 Возможность комплектации стандартной запорно-откидной пластиной, так и специальной - для системы First Tilt.

SMART LINE **S+**


Безопасность и комфорт в одном решении

- SMART LINE S+ — это новое решение в фурнитуре от компании AXOR INDUSTRY, предназначенное для пластиковых и алюминиевых окон и дверей внутреннего открывания.
- SMART LINE S+ уже в базовой комплектации содержит микролифт-блокиратор, базовую безопасность, микрощелевое проветривание и оптимальное количество прижимных элементов.
- Оснащенная исключительно антивандальными цапфами, фурнитура позволяет укомплектовать окно в соответствии с несколькими уровнями безопасности.
- Конструкторские решения, реализованные в SMART LINE S+, делают эту фурнитуру не только надежной в эксплуатации, но и позволяют повысить скорость и удобство монтажа.
- Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом до 130 кг.





Диапазон применения




Ширина: 300–1520 мм
Высота: 450–2390 мм

Поворотно–откидная створка



Ширина: 280–1280 мм
Высота: 450–2390 мм

Поворотная створка



Ширина: 400–1280 мм
Высота: 550–2390 мм

Штуповое окно с поворотно–откидной створкой



Ширина: 300–2390 мм
Высота: 280–1620 мм

Фрамуга

Надежность



Подтвержденное качество



Высокая надежность



Плотный прижим



Комплекс решений для качественного и простого монтажа




Плавное движение



Бесшумная работа

Безопасность

SMART LINE S+ предлагает гибкую систему антивандальности, когда окно может быть оснащено разным количеством антивандальных пластин в зависимости от требований к безопасности.




Базовая безопасность



RC1 (WK1)



RC2 (WK2)




RC3 (WK3)



130 kg

Максимальный вес створки



Микрощелевое
проветривание

1

Антивандальные
запорные элементы

2

Микролифт-
блокиратор

3

Базовая безопасность

4


5 Ступенчатое
проветривание

6 Повышенная
безопасность

7 Декоративные
накладки

8 Замок для
детской
безопасности





Базовая комплектация


Микрощелевое проветривание



1 Позволяет приоткрыть створку окна на 6 мм для проветривания помещения без существенных теплопотерь.


Дополнительные опции

Ступенчатое проветривание



5 Позволит регулировать уровень проветривания помещения. Диапазон открытия ступенчатого проветривания варьируется от 12 до 20 мм.

Антивандалные элементы



2 Затрудняют взлом окна злоумышленниками, что особенно актуально для частных домов, а также квартир, расположенных на первых либо последних этажах высотных зданий.

Повышенная безопасность



6 Оснащение фурнитуры антивандалными цапфами позволяет значительно повысить уровень безопасности путем простой замены стандартных запорных пластин на антивандалные.

Микролифт-блокиратор



3 Препятствует повороту ручки в откинутом положении, что предотвращает неправильное открывание створки, а также обеспечивает плавную работу окна.

Декоративные накладки



7 Выбор различных цветов декоративных накладок на петли позволяет использовать фурнитуру SMART LINE S+ с различными вариантами ламинации окна.

Базовая безопасность




4 Минимальная комплектация уже включает две точки, оснащенные антивандалными элементами, что повышает устойчивость окна ко взлому.

Замок для детской безопасности




8 Специальный детский замок блокирует окно, позволяя перевести его только в положение проветривания.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ножницы



Применение ножниц правого и левого исполнения с увеличенным до 20 мм порогом срабатывания интегрированного доводчика створки.

Оптимизация количества производственных операций



Ступенчатый рез исключает необходимость сдвигать слайдер на угловой передаче, а надежная фиксация элементов происходит при помощи самореза.

Smart corner connection



Простое и надежное соединение ножниц со средним запором при помощи специальной клипсы, что делает монтаж более комфортным.

Нижняя петля



Несущий штифт нижней петли створки (6x26мм) изготовлен из высокопрочной стали и интегрирован в корпус петли, для придания ей дополнительной прочности при использовании на тяжелых створках.

Фиксация штифта




Откидывание штифта опоры нижней петли на 180°, что позволяет избежать контакта фиксатора биты шуруповерта с основанием штифта при вкручивании нижнего самореза.

Ступенчатая фиксация угла



Ступенчатая фиксация угла откидывания штифта опоры нижней петли, что предотвращает произвольное изменение его положения в процессе монтажа.



SMART LINE S+

Фиксаторы в фурнитурном пазе



Наличие фиксаторов для фурнитурного паза позволяют предварительно закрепить фурнитуру на створке и препятствуют ее смещению от проектного положения при окончательной фиксации саморезами.

Втулка в нижней петле



В нижней петле створки расположена втулка с фиксатором из высокопрочного полимера, что препятствует выкручиванию регулировочного винта при повороте створки.

Втулка в верхней петле




Надежная фиксация опоры верхней петли с ножницами рамы благодаря специальной втулке из высокопрочного полимера, что исключает самопроизвольное разъединение элементов.

Цапфа в ножницах



Оptionное оснащение ножниц запорной цапфой, начиная уже со стандартного размера 600 мм.

Регулировка нижней петли



Возможность регулировки прижима на нижней петле створки в диапазоне +/- 0,8 мм.

Ступенчатое проветривание



Возможность установить ступенчатое проветривание на уже смонтированное окно.

КОМФОРТ LINE **K-3** SMART LINE **S+**

FIRST TILT **FT**


Сначала откидывание,
затем открывание




Система безопасности для детей First Tilt

First Tilt (с английского «сначала откидывание») – технология нового поколения, в которой привычная последовательность открывания окна изменена, а именно: при повороте ручки в горизонтальное положение окно откидывается на проветривание (**положение 1**), а в вертикальном положении – окно открывается полностью (нараспашку) (**положение 2**). Данная система имеет ряд преимуществ в использовании в сравнении с привычной комплектацией металлопластикового окна.

Эта технология разработана специально для помещений, где необходимо обеспечить безопасность детей, учитывая то, что ребенку намного сложнее повернуть ручку в верхнее положение. А при использовании специальной ручки с ключом и вовсе можно заблокировать открывание створки в положение «открыто», оставив доступным только откидывания створки на проветривание, что обеспечивает дополнительную защиту детей от несчастных случаев.




Диапазон применения



Ширина: 400 - 1520 мм
Высота: 370- 2390 мм

Поворотно-откидная створка



Ширина: 400- 1280 мм
Высота: 550 - 2390 мм



Штупльповое окно с поворотно-откидной створкой

Ручка с ключом



Безопасность

Специальные детали оконной фурнитуры (антивандальные цапфы и пластины, а также ручка с ключом) способны защитить Ваш дом от проникновения неопытных взломщиков и максимально увеличить время взлома профессионалами, до прибытия полиции. В системе **AXOR First Tilt** уже установлены 2 антивандальные точки (цапфы и пластины) и предусмотрена ручка с ключом.




130 kg

Максимальный вес створки

ELIT E+ СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ


открывают новые возможности

- Конструктив скрытых петель отличается от традиционных. Механические элементы петель полностью скрыты интегрированы в фальцлюфт (расстояние между рамой и фальцем оконной створки). Визуально они незаметны, как внутри помещения, так и со стороны улицы. Такой конструктив имеет ряд преимуществ: современный дизайн окна и дополнительные функциональные возможности оконной конструкции.
- На данный момент доступны варианты комплектации скрытолежащей петлевой группы с фурнитурой системы Komfort Line K-3 для деревянных, алюминиевых и ПВХ конструкций. Что позволяет производить светопрозрачные конструкции с различным уровнем противовзломности.
- Только окно - и ничего лишнего! Скрытые петли дают возможность создать уникальный дизайн окна и гармонично сочетать его с интерьером. Отсутствие видимых элементов позволяет выбирать цвет ламинации окна без привязки к оттенку декоративных накладок.
- За счет использования скрытых петель обеспечивается дополнительный прижим створок к раме и большая герметичность конструкции.





Диапазон применения




Ширина: 380 - 1520 мм
Высота: 450 - 2390 мм

Поворотнo-откидная створка



Ширина: 280 - 1520 мм
Высота: 450 - 2390 мм

Поворотная створка



Ширина: 480- 1280 мм
Высота: 550 - 2390 мм

Штуповое окно с поворотнo-откидной створкой




Ширина: 450- 2000 мм
Высота: 280 - 1600 мм

Фрамуга


Безопасность

Скрытые петли не видны снаружи, поэтому к механизму в районе петель злоумышленнику добраться крайне сложно. Вместе с другими противовзломными элементами окна, скрытые петли способны обезопасить дом от непрошенных гостей, включая класс противовзломности RC2.



∠ 100°

Максимальный угол открывания




130 kg

Максимальный вес створки



РЕГУЛИРОВКА





ФУРНИТУРА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

с фурнитурным пазом 16 мм

Окна из **алюминиевого профиля** - это современная разновидность оконных систем, которая набирает популярность среди различных категорий покупателей. Такая тенденция обусловлена уникальными свойствами материала, из которого они изготавливаются.

Преимущества алюминия трудно переоценить. Прежде всего, это высокая прочность и устойчивость к внешним факторам, а соответственно и более длительный срок эксплуатации.

Алюминиевые оконные системы **экологически чистые**, ведь они не содержат тяжелых металлов и не выделяют под воздействием ультрафиолетового излучения вредных веществ.

Высокая жесткость и одновременно **минимальный вес** материала делают их простыми в монтаже и **устойчивыми к деформации и износу** в процессе эксплуатации.

Алюминиевый профиль идеально подходит для реализации конструкторских решений при изготовлении окон **нестандартных форм и размеров** (крупногабаритных оконных систем). И наконец, алюминиевые окна гармонично вписываются в дизайн как новостроек, так и старинных зданий, в частности, благодаря возможности покраски.

Однако, только качественная фурнитура является залогом качества всей оконной системы. **Ассортимент AXOR** пополнился фурнитурой для алюминиевого профиля с фурнитурным пазом 16 мм.

Максимальный вес створки



130 kg

Со скрытолежащей петлевой группой



80 kg

С видимой петлевой группой

Доступно в комплектации со следующими линейками:

KOMFORT LINE K-3

SMART LINE S+

FIRST TILT FT

ELIT E+



DOOR LINE **DL**

Дверные замки

В ассортименте AXOR INDUSTRY представлены дверные замки Door Line DL. Как и все изделия торговой марки AXOR, дверные замки отличаются:

- надежностью и долговечностью в работе всех элементов;
- прочностью высококачественных материалов, из которых изготовлены все детали;
- уникальным защитным покрытием поверхности, обеспечивающим высокую устойчивость к коррозии.

Закрытый, полностью стальной корпус замков AXOR Door Line DL создает завершенный эстетичный вид конструкции и обеспечивает защиту всех его деталей от попадания пыли и строительного мусора в механизм.

В группе Door Line DL представлены врезные многозапорные замки, короткие одноточечные и замки для дверей санузлов.

Преимущества дверных замков AXOR

- Простое изменение направления открывания двери;
- Возможность удлинения обвязки;
- Использование нажимных гарнитуров с креплением на 3 винта;
- Индивидуальное брендиование;
- Противовзломные цапфы;
- Ригель со стальными штифтами.



БРЕНДИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Выбирая фурнитуру ТМ AXOR, производитель СПК получает возможность брендировать готовое изделие посредством нанесения своего логотипа на накладку редуктора привода. Она разработана специально для фурнитуры ТМ AXOR и расположена непосредственно возле ручки, что обеспечивает постоянный визуальный контакт с логотипом изготовителя, когда окно находится в положении открыто/откинута.



Накладка на редуктор привода

- реклама бренда производителя СПК
- простота и надежность монтажа
- нанесение любой информации по желанию компании–партнера

Преимущества логотипа на накладке:

- добавляет индивидуальность изделию;
- популяризирует бренд и выступает своеобразной гарантией качества;
- является долговечной и нестандартной рекламой производителя конструкции;

AXOR INDUSTRY предлагает два вида брендированных накладок:

Накладка из ПВХ:

- изготовлена из качественного ПВХ, имеет высокие эксплуатационные характеристики, не деформируется, устойчива к воздействию влаги, а также низких и высоких температур;
- легко и надежно крепится к фурнитуре, исключая случайный демонтаж;
- дает возможность выбирать цвет наклейки и наносить полноцветный логотип либо контактную информацию.

Накладка из ЦАМ:

- выполнена из цинк–алюминиевого сплава;
- не подвержена влиянию внешних факторов;
- накладка выливается уже с готовым логотипом;
- накладка, изготовленная из ЦАМ сплава, придает логотипу премиальный вид, создавая репутацию надежного производителя качественной продукции.

НАШ МИР AXOR

AXOR START-UP.

Специальные опции для партнеров.

Работая с производителем СПК, мы не ограничиваемся продажей фурнитуры, а осуществляем полное пред- и послепродажное сопровождение партнеров.

В начале сотрудничества обязательными действиями с нашей стороны являются технический аудит производства, 2-х дневное обучение сотрудников на территории партнера, предоставление установочного оборудования (шаблоны, регулировочные ключи, пневматические гильотины), программное обеспечение, полный набор информационно-технических материалов (каталоги, монтажные схемы, прочее), а также оперативная техническая поддержка.



Техническая поддержка

При производстве и монтаже СПК возникновение технических вопросов неизбежно. Причины этого могут быть разными, однако, вне зависимости от них, наша служба технической поддержки готова оказать консультации по вопросам монтажа фурнитуры и готовых изделий и отреагировать на запрос в течение 24 часов с момента поступления заявки.



Логистика

AXOR INDUSTRY организовала свою логистику таким образом, чтобы обрабатывать и доставлять заказы максимально быстро и в срок. Для этого работает развитая сеть региональных складов, а маршруты формируются таким образом, чтобы предложить клиенту наиболее оптимальный вариант доставки. Также эффективно используется экспресс-доставка, в т.ч. доставка небольшими партиями.



Электронный каталог

Для получения необходимой информации о бренде или выпускаемой продукции в мобильном Приложении AXOR реализован электронный каталог с исчерпывающей информацией о каждом выпускаемом элементе фурнитуры. Также в мобильном Приложении AXOR, как и на сайте axorindustry.com, в свободном доступе находятся рекламно-информационные брошюры, технические каталоги, инструкции по монтажу и различные видеоматериалы.



Мобильное приложение AXOR

Приложение AXOR – удобный инструмент для бизнеса оконных компаний и их дилеров, который дает возможность первыми узнавать о новостях и новинках AXOR, оперативно связываться с представителями компании, быстро и удобно загружать сертификаты, техническую и маркетинговую информацию, а также участвовать в акционных программах AXOR.



Тренинги и семинары

Расширение возможностей для увеличения прибыли подразумевает постоянное повышение уровня квалификации персонала. Для этого бренд AXOR готов оказать помощь в виде проведения узконаправленных тренингов и семинаров со специально разработанной системой интенсивного обучения, ориентированной на получение желаемого результата за минимальный период времени.



Маркетинговая поддержка

Нами разработана комплексная программа маркетинговой поддержки клиентов. Маркетинговые материалы акцентируют внимание на преимуществах окон с нашей фурнитурой. Мы оказываем партнерам помощь в проведении рекламных кампаний, оформлении торговых точек, повышении квалификации персонала посредством проведения обучающих семинаров и тренингов.

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат ift Rosenheim



Сертификат ISO 9001:2015



Протокол испытаний устойчивости
но взлому класса RC 2/RC 2N



Сертификат ГОСТ



Гарантийный сертификат



Диплом Бренд Года

AXOR

АКЦИЯ

СКАНИРУЙ УДАЧУ



Условия акции читайте по ссылке:
https://ru.axorindustry.com/news.php?ELEMENT_ID=3853





[instagram.com/Axorpro](https://www.instagram.com/Axorpro)



[facebook.com/Axor.ru](https://www.facebook.com/Axor.ru)



infoaxor@axorindustry.com



+7 (985) 700-09-55



+38(056)794-0-766

+7 (985) 700-09-44

